

# 経皮的冠動脈形成術(PCI) 上肢穿刺 入院診療計画書

当日入院

疾患名

看護師   
薬剤師   
栄養士

ID

氏名

病棟(病室):



治療の流れが分かる動画を見ることができます



	1月1日			1月2日	1月3日
	入院時	検査当日(前)	検査当日(後)	検査後1日目	検査後2日目
目標	検査の説明が分かる	<input type="checkbox"/> 不安なく検査が受けられる	<input type="checkbox"/> 出血、血腫がない <input type="checkbox"/> 造影剤の副作用がない		
内服	持参薬を確認します 現在内服中のお薬は指示に従ってください	朝分はお薬を飲みます	食事開始後、お薬を飲みます	薬が出ます	
点滴注射		点滴を開始します	尿比重を測定し、正常範囲になれば点滴を抜きます		
検査	採血をします		検査後3時間後に心電図をとり 採血をします	採血をします 9時に心電図、尿検査をします	
観察	検温します(毎日) 心電図モニターをつけます	検温・血圧測定をします			医師の指示で モニターを外します
処置	医師の指示があれば抗生剤の テストをします	希望があれば尿の管を入れます	検査終了6時間後、止血が確認できれば 圧迫固定しているバンドを はずし、カットバンを貼ります	尿の管が入っている人は抜きます	カットバンを はずします
食事	必要に応じて栄養士の訪問が あります 食事ができます	検査の順番によって異なります。 ( )食から絶食です 看護師から説明します	検査後は食事ができます		
清潔	入浴できます		入浴・シャワーできません 身体を拭きます		医師の許可が あれば入浴できます
排泄			ポータブルトイレで排泄します		
安静	院内自由に歩けます	車椅子で検査室へ 移動します	ベッド上安静が必要です トイレ歩行はできません	歩くことができます	
説明指導	入院、検査についての 説明があります。			検査の結果、治療方針の説明があります 退院に向けての指導、次回受診説明があります 服薬指導があります	
症状				総合評価: 別紙参照	
本人・家族の要望				特別な栄養管理 の必要性	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし
看護計画等					

本人氏名	<input type="text"/>
親族又は代理人氏名	続柄: <input type="text"/>

説明日 西暦 年 月 日

主治医氏名